

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Иркутской области

(Управление Роспотребнадзора по Иркутской области)

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Иркутской области в г. Зиме и Зиминском районе, г. Саянске

телефон: 8 (395-54) 3-19-67; 3-16-33

E-mail: zima@38.rospotrebnadzor.ru; <http://www.38.rospotrebnadzor.ru/>
ОКПО 75080821 ОГРН 1053811066308 ИНН 3811087738 КПП 380801001

Иркутская область, г. Зима, ул. Коммунистическая, д. 34

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 8 г. Зима, ул. Коммунистическая, д. 34 « 17 » марта 2025 г.
(место выдачи предписания)

И.о. начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Зиме и Зиминском районе, г. Саянске Савченко Н.Ю., главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Зиме и Зиминском районе, г. Саянске Минаевой Т.А.

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», ИНН 3814006857, ОГРН 1023801912485, юридический адрес: 666304, Иркутская область, г. Саянск, мкр. Олимпийский, д. 20

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. Не проводится очистка мусоросборников при заполнении 2/3 их объема, мусоросборники переполнены; допускается скопление мусора (коробок, деревянных конструкции) возле мусоросборников, что является нарушением п. 2.11.1 СП 2.4.3648-20; ст. 11, ч.1 ст. 28, ч. 1, ч. 3 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
2. Половое покрытие с дефектами и повреждениями в коридоре пищеблока с, шелушениями краски, сколами краски; потолок в горячем цехе с дефектами, краска отшелушена; потолок и стены с дефектами покраски, трещинами, шелушениями мастерской для мальчиков; верстаки с отбитой краской, трещинами; в лаборантской кабинета биологии стены со сколами краски, неровностями, что препятствует качественной мойке и дезинфекции стен, пола, потолка и способствует проникновению грязи и пыли, что является нарушением п. 2.5.2, п. 2.5.3, п. 2.11.2 СП 2.4.3648-20; ст. 11, ст. 24, ст. 28, ч. 1, ч. 3 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
3. Не проводится ежедневная влажная уборка, поверхность полок с цветами в кабинете биологии, отмечается пыль, сор, земля; запылены отопительные приборы в большом спортивном зале, что является нарушением п. 2.11.2 СП 2.4.3648-20, ст. 11, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
4. Не промаркирован в заведомости от назначения помещений и видов работ уборочный инвентарь в технических комнатах на II и III этажах; в технической комнате на II этаже дезинфицирующий раствор не имеет его наименования и концентрации, что является нарушением п. 2.11.3, п. 2.4.12, 2.11.6 СП 2.4.3648-20, ст. 11, ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

5. Двери туалетных кабин в туалетах мальчиков и девочек начального блока плотно не закрываются, что является нарушением п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20; ст. 11, ч. 1 ст. 24, ч. 1 ст. 28, ч. 1, ч. 3 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
6. Не обеспечены холодным и горячим водоснабжением технические помещения на II и III этажах старшего блока МОУ «СОШ № 2» для обработки уборочного инвентаря, что является нарушением п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20, ст. 11, ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
7. Не обеспечена без дефектов и повреждений мебель: учебная мебель (стулья) в кабинете № 47; стеллаж в технической старшего блока 2-го этажа с дефектами покраски, краска отшелушена, неровности; шкафы в лаборантской кабинета химии – внутренняя поверхность со сколами краски, неровностями); шкаф для хранения инвентаря обеденного зала с неровностями, щелями, двери рассохшиеся с выбоинами, что не допускает проведение качественной помывки и дезинфекции, и является нарушением п. 2.4.3, п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. 11, ч. 1 ст. 28, ч. 1, ч. 3 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
8. Смесители в следующих помещениях туалете девочек старшего блока, в лаборантской кабинета химии в раковине для мытья химической посуды, устаревшие, коррозированы с известковым налетом, ржавчиной, что не обеспечивает его качественную влажную уборку с применением дезинфицирующих средств и является нарушением п. 2.6.3, п. 2.11.4 СП 2.4.3648-20; ст. 11, ч. 1 ст. 24, ч. 1 ст. 28, ч. 1, ч. 3 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
9. Не оборудован дополнительным источником искусственного освещения в кабинете № 55 над учебными досками, что является нарушением п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения. Отдыха и оздоровления детей и молодежи»; ст. 11, ст. 28, ч. 1, ч. 3 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
10. При инспектировании бланков личных медицинских книжек установлено: Гарбалы А.А. - истек срок прохождения флюорографического обследования на туберкулез от 02.07.2023г.; Гудкова О.В.- истек срок прохождения флюорографического обследования на туберкулез от 06.02.2023г., дерматолог от 21.09.2023г., что является нарушением требований ст.11, ч.1 ст.28, ч.1, ч.3 ст.29, ст.34 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
11. Не соответствует норма площади учебных кабинетов по количеству обучающихся: каб. 10- 1 А - площадь кабинета 56,3 м² списочный состав детей 25 человек, менее 2,5 м² на 1 обучающегося (2,2 м²); каб. № 14- начальный класс 1Б- площадь кабинета 55,4м² списочный состав детей 26 человека, менее 2,5 м² на 1 обучающегося (2,1 м²), каб № 29- 3А- площадь кабинета 56,6м² списочный состав детей 24 человека, менее 2,5 м² на 1 обучающегося (2,3 м²); каб. № 30- начальный класс 3 б- площадь кабинета 53,2м² списочный состав детей 24 человека, менее 2,5 м² на 1 обучающегося (2,2 м²); каб. № 31начальный класс 4 а- площадь кабинета 54,5м² списочный состав детей 25 человек, менее 2,5 м² на 1 обучающегося (2,1 м²); каб. № 32- начальный класс 4 Б - площадь кабинета 56,6м² списочный состав детей 25 человек, менее 2,5 м² на 1 обучающегося (2,2 м²), что является нарушением п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. 11, ч. 1 ст. 28, ч. 1, ч. 3 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Проводить очистку мусоросборников при заполнении 2/3 их объема, не допускать переполнение мусоросборников и скопление мусора возле мусоросборников, в срок до 18.03.2025г.
2. Устранить дефекты покрытия пола в коридоре пищеблока; потолка в горячем цехе; потолок и стены в мастерской для мальчиков; верстаки в мастерской; в лаборантской стены кабинета биологии, в срок до 25.08.2025г.
3. Проводить качественную ежедневную влажную уборку в кабинете биологии, в большом спортивном зале, в том числе на отопительных приборах, в срок до 18.03.2025г.
4. Обеспечить маркировку в зависимости от назначения помещений и видов работ уборочного инвентаря в технических комнатах на II и III этажах; в технической комнате на II этаже обеспечить наименование и концентрацию дезинфицирующих растворов, в срок до 19.03.2025г.
5. Обеспечить плотное закрывание дверей туалетных кабин в туалетах мальчиков и девочек начального блока, в срок до 30.05.2025г.
6. Обеспечить холодным и горячим водоснабжением технические помещения на II и III этажах старшего блока МОУ «СОШ № 2» для обработки уборочного инвентаря, в срок до 26.12.2025г.
7. Обеспечить без дефектов и повреждений мебель: учебную мебель (стулья) в кабинете № 47; стеллаж в технической старшего блока 2-го этажа; шкафы в лаборантской кабинета химии – обеспечить покраску внутренней поверхности; шкафа для хранения инвентаря обеденного зала, в срок до 25.08.2025г.
8. Обеспечить замену смесителей в следующих помещениях: туалете девочек старшего блока, в лаборантской кабинета химии в раковине для мытья химической посуды, в срок до 25.08.2025г.
9. Оборудовать дополнительным источником искусственного освещения в кабинете № 55 над учебными досками, в срок до 25.08.2025г.
10. Обеспечить своевременное прохождение медицинских осмотров: у Гарбалы А.А. - флюорографическое обследование на туберкулез; Гудкова О.В.- флюорографического обследования на туберкулез, дерматолог, с внесением в бланки личных медицинских книжек, в срок до 21.03.2025г.
11. Довести до соответствия норму площади учебных кабинетов начальных классов по количеству обучающихся не менее $2,5 \text{ м}^2$ на 1 обучающегося, в срок до 01.04.2025г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», ИНН 3814006857, ОГРН 1023801912485, юридический адрес: 666304, Иркутская область, г. Саянск, мкр. Олимпийский, д. 20 (наименование и адрес места нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Зиме и Зиминском районе, г. Саянске по адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. Коммунистическая, 34 тел./факс 8 (395-54) 3-19-67; 8 (395-54) 3-16-33 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «18» марта 2025 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

И.о. начальника
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Иркутской области в г. Зиме и Зиминском районе,
г. Саянске
Н.Ю. Савченко



Главный специалист-эксперт
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Иркутской области в г. Зиме и Зиминском районе,
г. Саянске
Т.А. Минаева

С предписанием ознакомлен(а) «17» марта 2025 г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

**Муниципальное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа № 2»
(МОУ СОШ № 2)**

Олимпийский мкр., д. 20, г. Саянск,
Иркутской обл., 666304
тел./факс: (839553)5-58-56
mitroxa1@yandex.ru
ОКПО 41767009,
ОГРН 1023801912485,
ИНН/КПП 3814006857/381401001
от 18.03.2025 № 116/2-18-49

Начальнику
Территориального отдела
Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека по Иркутской области в
городе Зиме и Зиминском районе,
городе Саянске

Т.А. Крайневой


ИНФОРМАЦИЯ
по предписанию Роспотребнадзора от 17.03.2025
№ 8

Администрация МОУ СОШ № 2 доводит до Вашего сведения информацию по выполнению предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований:

№ п/п	Замечание	Устранение замечания
1	Проводить очистку мусоросборников при заполнении 2/3 их объема, не допускать переполнение мусоросборников и скопления мусора возле мусоросборников, в срок до 18.03.2025 г.	Замечание устранено 17.03.2025 года, очистка мусоросборников производится в строгом соответствии Контракту №1293935-2024/ТКО от 09.01.2025 г.
2	Проводить качественную ежедневную влажную уборку в кабинете биологии, в большом спортивном зале, в том числе на отопительных приборах, в срок до 18.03.2025 г.	Замечание устранено, произведены генеральные уборки в кабинетах биологии, в большом спортивном зале, в том числе на отопительных приборах.
3	Обеспечить маркировку в зависимости от назначения помещений и видов работ уборочного инвентаря в технических комнатах II и III этажах; в технической комнате на II этаже обеспечить наименование и концентрацию дезинфицирующих растворов, в срок до 19.03.2025 г.	Замечание устранено. Нанесена маркировка на уборочный инвентарь в зависимости от назначения помещений, обеспечена концентрация дезинфицирующих растворов и ее наименование.
4	Обеспечить своевременное прохождение медицинских осмотров: у Гарбалы А.А. – флюорографическое обследование на туберкулез; Гудкова О.В. - флюорографическое обследование на туберкулез, дерматолог, с внесением в бланки личных медицинских книжек, в срок до 19.03.2025 г.	Замечание устранено. В медицинские книжки работников Гарбалы А.А. и Гудковой О.В. внесены данные по флюорографии и дерматологу, поставлены печати. Медицинские книжки предъявлены в Роспотребнадзор 17.03.2025 г.
5	Довести до соответствия норму площади учебных кабинетов начальных классов	Замечание устранить невозможно в связи с комплектованием классов в соответствии

по количеству обучающихся не менее 2,5 м² на 1 обучающегося, в срок до 01.04.2025 г.	Закону «Об образовании РФ» №273-ФЗ и по Приказу Управления образования в соответствии с закрепленными территориями. В школе обучаются дети проживающие на закрепленных территориях, либо дети у которых старшие братья и сестры обучаются в нашем учреждении.
--	--

Директор



В.П. Михальчук